



EDWD. L. MARR.








D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI
ICONES
INSECTORVM
CIRCA RATISBONAM
INDIGENORVM
COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS
EXPRESSAE.
VOLUMEN TERTIVM ET VLTIMVM.
CVM INDICE.

Natürlich ausgemahlte
Abbildungen
Regensburgischer
Insecten.

Dritter und letzter Band.

Mit dem Register.



1791.

D. JACOB CHRISTIAN SCHAEFFER

ICONES

IN SECTORVM

CIRCA RATIONEM

INDICEM

COLORIBVS NATVRAM REPRÆSENTANS

EXPLANS

LOQVITA TERTIA ET QVARTA

AVGVSTVS

Natürlich ausgemachte

Abbildungen

Regenburgerischer

Indice

Dritter und letzter Band.

Wies dem Rechten.



1791.

TABVLA CC.

Zweyhundertfte Tafel.

Fig. I. *NEMOTELVS* *VICESIMVS* *SECVNDVS*.
Zwey und zwanzigste Stiletfliege.

Fig. II. *TENTHREDO* *antennis clauatis* *VICESIMA* *PRIMA*.
Ein und zwanzigste Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

Fig. III. *TENTHREDO* *antennis setaceis* *DECIMA* *SEXTA*.
Sechzehende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.

Fig. IV. *PHALAENA* *seticornis* *alis patentibus* *DECIMA* *TERTIA*.
Dreyzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. V. VI. *MVSCA* *spathula antennarum rotunda* *QVADRAGESIMA* *TERTIA*.
Drey und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VII. *ARANEA* *oculorum situ femilunato* *VICESI*.
Ein und zwanzigste Spinne mit Auger

NEWYHUNDRETS
FEBRUARY 1900

NEWYHUNDRETS
FEBRUARY 1900

1900

NEWYHUNDRETS
FEBRUARY 1900

1900

NEWYHUNDRETS
FEBRUARY 1900

1900

NEWYHUNDRETS
FEBRUARY 1900

1900

NEWYHUNDRETS
FEBRUARY 1900

1900

NEWYHUNDRETS
FEBRUARY 1900

1900

INSECTA
RATISBONENSIA.

VOL. III.

Regensburgische
Insecten.

Dritter Band.

TABVLA CCI.

Zweyhundert und erste Tafel.

- Fig. I. COPRIS *corniger* DECIMVS. MAS.
Zehender gehörnter Aftermaulwurfskäfer. Männchen.
- Fig. II. COPRIS *corniger* VNDECIMVS. FEMINA.
Eilfter gehörnter Aftermaulwurfskäfer. Weibgen.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus* Antennarum lamellis TRICESIMVS SEXTVS.
Sechsunddreyßsigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühhörnern.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA NONA.
Neunzehender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* VICESIMA.
Zwanzigster Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CCII.

Zweyhundert und zweyte Tafel.

Fig. I.

PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VNDECIMA.

Elfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. II. III. a. b.

MVSCA *spathula* antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA QVARTA.

Vier und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. IV.

SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS SEPTIMVS.

Sieben und dreyßigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

Fig. V.

CARABVS *oblongus* VICESIMVS TERTIVS.

Drey und zwanzigster länglicher Laufkäfer.

TABVLA CCIII.

Zweyhundert und dritte Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA seticornis alis *deflexis* TRICESIMA NONA.

Neun und dreyßsigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. III.

SPHINX alis *angulatis* SEPTIMA.

Siebender Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. IV.

LEPTVRA thorace *globoso* DECIMA QUINTA.

Funfzehender Afterholzbock mit kuglichem Brustschilde.

Fig. V.

CERAMBYX DECIMVS NONVS.

Neunzehender Holzkäfer.

Fig. VI.

STENOCORVS thorace *armato* SEPTIMVS.

Siebender Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.

TABVLA CCIV.

Zweyhundert und vierte Tafel.

Fig. I. II. **PAPILIO** *tetrapus* *alis integris* DECIMVS SEXTVS.
Sechzehnder vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. **EPHEMERA** SEPTIMA.
Siebende Vferaasfliege.

Fig. IV. a. b. **BVPRESTIS** DECIMA SEPTIMA.
Siebender Stinkkäfer.

Fig. V. **BVPRESTIS** DECIMA OCTAVA.
Achtzehnder Stinkkäfer.

TABVLA CCV.

Zweyhundert und fünfte Tafel.

Fig. I.

VROCERVS QVARTVS.

Vierte Schwanzfliege.

Fig. II.

VROCERVS QVINTVS.

Fünfte Schwanzfliege.

Fig. III.

VROCERVS SEXTVS.

Sechste Schwanzfliege.

Fig. IV. V.

PHALAENA *feticornis* alis *planis* TRICESIMA TERTIA.

*Drey und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.*

Fig. VI.

ICHNEVMON OCTOGESIMVS QVARTVS.

Vier und achtzigste Schlupfwespe.

Tabula CCV.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III



Fig. IV





Fig. V.



Fig. VI



Tab. CCVI.



TABVLA CCVI.
Zweyhundert und sechste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis patentibus DECIMA NONA.
Neunzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. LIBELLVLA alis patentibus VICESIMA.
Zwanzigstes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. III. LIBELLVLA alis patentibus VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigstes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace plano VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. V. a. b. MVSCA spathula antennarum rotunda QUADRAGESIMA QUINTA.
Fünf und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CCVII.

Zweyhundert und fiebende Tafel.

Fig. I. **SPHEX OCTAVA.**
Achte Afterwespe.

Fig. II. a. b. **STRATIONYS VNDECIMA.**
Eilfte Waffenfliege.

Fig. III. IV. **PAPILIO tetrapus alis integris DECIMVS SEPTIMVS.**
Siebenzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. V. VI. **VROCENVS SEPTIMVS.**
Siebende Schwanzfliege.

TABVLA CCVIII.

Zweyhundert und achte Tafel.

Fig. I. II. **PAPILIO** *tetrapus alis integris* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. IV. **PAPILIO** *tetrapus alis integris* DECIMVS NONVS.
Neunzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. V. **ATTELABVS** TERTIVS.
Dritter Schildkrötenkäfer.

Fig. VI. VII. **PAPILIO** *hexapus alis ocellatis* DECIMVS.
Zehender sechsfüßiger Tagfalter mit geängelten Flügeln.

TABVLA CCIX.

Zweyhundert und neunte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. a. b. NEMOTELVS VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigste Stiletfliege.

Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *planis* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyssigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. VII. TIPVLA alis *incumbentibus* PRIMA.
Erste Erdfliege mit *aufliegenden* Flügeln.

Tab. CCIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CCX.

Zweyhundert und zehende Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus, alis integris* VICESIMVS.
Zwanzigster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. a. b. *CIMEX quatuor antennarum articulis* TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyßigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. V. *PHALAENA seticornis alis deflexis* QVADRAGESIMA.
Vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA CCXI.

Zweyhundert und eilfte Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis ocellatis* VNDECIMVS.
Eilfter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.
- Fig. III. IV. *PHALAENA seticornis alis planis* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyszigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.
- Fig. V. VI. *PHALAENA peñicornis alis deflexis* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyszigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

TABVLA CCXII.
Zweyhundert und zwölfte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* SEPTIMVS.
Siebender sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und ab-
hängen Flügeln.

TABVLA CCXIII.

Zweyhundert und dreyzehende Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. a. b. *SCATOPSE PRIMVM.*
Erste Fadenfliege.

Fig. IV. a. b. *CHRYSOMELA TRICESIMA QVINTA.*
Fünf und dreyßsigster Blattkäfer.

Fig. V. a. b. *PODVRA PRIMA.*
Erster Wasserfloh.

TABVLA CCXIV.

Zweyhundert und vierzehende Tafel.

- g. I. II. *PAPILIO hexapus alis ocellatis* DVODECIMVS.
Zwölfter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.
- g. III. *PHALAENA seticornis alis patentibus* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- g. IV. *PTEROPHORVS TERTIVS.*
Dritter Fächerfalter.
- g. V. *PHALAENA pectinicornis alis deflexis* TRICESIMA TERTIA. MAS.
Conf. Tab. CCXIX. Fig. I. II.
Drey und dreyszigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln. Männchen. Vergl. Tab. CCXIX, Fig. I. II.

TABVLA CCXV.

Zweyhundert und funfzehende Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *pectinicornis* *alis deflexis* TRICESIMA QVARTA.

Vier und dreyssigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. III. a. b.

BVPRESTOIDES PRIMVS.

Erster Afterstinkkäfer.

Fig. IV. V.

PHALAENA *seticornis* *alis deflexis* QVADRAGESIMA SECVNDA.

Zwey und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA CCXVI.

Zweyhundert und sechzehende Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *feticornis* alis *planis* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyssigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
flachen Flügeln.
- Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis *erectis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *aufrechten* Flügeln.
- Fig. IV. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyssigster Blattkäfer.
- Fig. V. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VICESIMA QUINTA.
Fünf und zwanzigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA CCXVII.

Zweyhundert und siebenzehende Tafel.

Fig. I.

DYTICVS SEPTIMVS. MAS.

Siebender Schwimmkäfer. Männchen.

Fig. II.

DYTICVS OCTAVVS. FEMINA.

Achter Schwimmkäfer. Weibgen.

Fig. III. IV.

PAPILIO *tetrapus* *alis angulatis*. NONVS.

Neunter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

TABVLA CCXVIII.
Zweyhundert und achtzehende Tafel.

Fig. I. SILPHA SECVNDA.
Zweyter Aaskäfer.

Fig. II. III. STRATIONYS DVODECIMA.
Zwölfte Waffenfliege.

Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.


Fig. VI. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VII. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

TABVLA CCXIX.

Zweyhundert und neunzehende Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *pedinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA QUINTA.
Fünf und dreyßigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. III. a. b. CIMEX *quatuor antennarum articulis* VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigste Wanze mit *fünfoliedrigen* Fühlhörnern.
- Fig. IV. V. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. VI. VII. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.



Tab. C.C. XX.

Fig. I.



Fig. II



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. III. b.



Fig. V. a.



Fig. V. b.



TABVLA CCXX.

Zweyhundert und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA seticornis alis deflexis* QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. III. a. b. *MVSCA spathula antennarum oblonga* TRICESIMA.
Dreysigste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. a. b. *DERMESTOIDES PRIMVS.*
Erster Afterspeckkäfer.
- Fig. V. a. b. *NEMOTELVS VICESIMVS QVARTVS.*
Vier und zwanzigste Stiletfliege.

TABVLA CCXXI.

Zweyhundert ein und zwanzigste Tafel.

Fig. I. a. b. MVSCA spathula antennarum *oblonga* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreszigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. II. a. b. CVRCVLIO femoribus *dentatis* OCTAVVS.
Achter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.

Fig. III. ICHNEVMON OCTOGESIMVS QVINTVS.
Fünf und achtzigste Schlupfwespe.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *plano* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.

Fig. V. a. b. CVRCVLIO femoribus *dentatis* NONVS.
Neunter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.

Fig. VI. a. b. CARABVS *oblongus* VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigster länglicher Laufkäfer.

TABVLA CCXXII.

Zweyhundert zwey und zwanzigste Tafel.

Fig. I. TIPVLA alis patentibus VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln.

Fig. II. TIPVLA alis patentibus VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln.

Fig. III. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis TRICESIMVS OCTAVVS.
Acht und dreyßigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

Fig. IV. V. APHIS PRIMA. MAS.
Erste Blattlausfliege. Männchen.

Fig. VI. a. b. APHIS SECVNDA. FEMINA.
Zweyte Blattlausfliege. Weibgen.

TABVLA CCXXIII.

Zweyhundert drey und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. MVSCA *spathula antennarum oblonga* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyssigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. III. IV. PHALAENA *feticornis alis planis* TRICESIMA SEPTIMA.
*Sieben und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.*

Fig. V. VI. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VII. ICHNEVMON OCTOGESIMVS SEXTVS.
Sechs und achtzigste Schlupfwespe.

Tab. CC. XXIII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CCXXIV.

Zweyhundert vier und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II.

SPHINX alis *integris* cauda *pilosa* QUINTA.

Fünfter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *haarigem* Schwanze.

Fig. III. IV.

APIS QUADRAGESIMA OCTAVA.

Acht und vierzigste Biene.

Fig. V. VI.

PHRYGANEA DODECIMA. FEMINA?

Zwölfte Frühlingsfliege. *Weibgen?*

Fig. VII.

PHRYGANEA DECIMA TERTIA. MAS?

Dreyzehende Frühlingsfliege. *Männchen?*

Fig. VIII. IX.

NEMOTELVS VICESIMVS QUINTVS.

Fünf und zwanzigste Stiletfliege.

Fig. X.

ICHNEVMON OCTOGESIMVS SEPTIMVS.

Sieben und achtzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCXXV.

Zweyhundert fünf und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. MVSCA *spathula antennarum oblonga* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyssigste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. II. III. PHALAENA *feticornis alis planis* TRICESIMA OCTAVA.
Fünf und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.
- Fig. IV. ICHNEVMON OCTOGESIMVS OCTAVVS.
Acht und achtzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. PHALAENA *feticornis alis patentibus* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. VI. PHALAENA *feticornis alis patentibus* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. VII. ASILVS DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Raubfliege.

Tab. CC. XXV.

Fig. II.



Fig. I



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.





TABVLA CCXXVI.

Zweyhundert sechs und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. FORMICA SECVNDA. FEMINA?
Zweyte Ameise. *Weibgen?*
- Fig. II. III. FORMICA TERTIA. MAS.
Dritte Ameise. *Männchen.*
- Fig. IV. MVSCA spathula antennarum oblonga TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyszigste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. V. ARANEA oculorum situ trium linearum SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen in drey-Reihen.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ quadrato DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Spinne mit Augen im Vierecke.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ semilunato VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigste Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CCXXIX.

Zweyhundert neun und zwanzigste Tafel.

PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* DECIMA SEPTIMA.

Siebenzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. I.

EPHEMERA OCTAVA.

Achte Uferaasfliege.


Fig. II. III.

APHIS TERTIA. FEMINA.

Fig. IV. V. a. b. *Dritte* Blattlausfliege. *Weibgen*.

APHIS QUARTA. MAS.

Fig. VI. a. b. *Vierte* Blattlausfliege. *Männchen*.



Tab. CC. XXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. V.



TABULA CCXXX.

Zweyhundert und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. II. MVSCA *spathula antennarum oblonga* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyßigste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. III. MVSCA *spathula antennarum oblonga* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyßigste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA QVINTA.
Fünf und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. VII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA.
Vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA CCXXXI.

Zweyhundert ein und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. a. b. APHIS QUINTA. FEMINA.
Fünfte Blattlausfliege. Weibgen.

Fig. III. a. b. APHIS SEXTA. MAS.
Sechste Blattlausfliege. Männgen.

Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA SEXTA.
*Sechs und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*

Fig. VI. VII. APHIS SEPTIMA. FEMINA.
a. b. *Siebende Blattlausfliege. Weibgen.*

Fig. VIII. APHIS OCTAVA. MAS.
Achte Blattlausfliege. Männgen.

TABULA CCXXXII.

Zweyhundert zwey und dreyßigste Tafel.

Fig. I. a. b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigster Fallkäfer.

Fig. II. III. ACRIDIVM DECIMVM TERTIVM.
Dreyzehende Schnarrheuschrecke.

Fig. IV. V. TENTHREDO antennis clavatis VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigste Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. ACRIDIVM DECIMVM QVARTVM.
Vierzehende Schnarrheuschrecke.

Fig. VIII. CVRCVLIO femoribus dentatis DECIMVS.
Zehender Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.

TABVLA CCXXXIII.

Zweyhundert drey und dreyßsigste Tafel.

Fig. I.

CVLEX QVARTVS.
Vierte Schnaackenfliege.

Fig. II. III.

PHALAENA *seticornis* *alis deflexis* QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. IV.

TIPVLA TRICESIMA.
Dreyßsigste Erdfliege.

Fig. V.

ICHNEVMON OCTOGESIMVS NONVS.
Neun und achtzigste Schlupfwespe.

Fig. VI.

VESPA VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigste Wespe.

Fig. VII.

CHRYISIS QVINTA.
Fünfte Goldwespe.

TABVLA CCXXXIV.

Zweyhundert vier und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. *LEPTVRA thorace plano* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. II. III. *PHALAENA seticornis alis planis* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. a. b. *COCCINELLA* VICESIMA SECUNDA.
Zwey und zwanzigster Blattlauskäfer.
- Fig. V. VI. *PAPILIO hexapus alis obliquis* QVARTVS.
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.
- Fig. VII. *MVSCA spathula antennarum oblonga* TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyßigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

TABVLA CCXXXV.

Zweyhundert fünf und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. a. b. APHIS NONA. MAS.
Neunte Blattlausfliege. Männchen.
- Fig. II. a. b. APHIS DECIMA. FEMINA.
Zehende Blattlausfliege. Weibgen.
- Fig. III. IV. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. V. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS.
Neunzigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. TENTHREDO *antennis setaceis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Sägfliede mit borstigen Fühlhörnern.

TABVLA CCXXXVI.

Zweyhundert sechs und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. **LOCVSTA VNDECIMA. FEMINA.**
Eilfte Heuschrecke. Weibgen.

Fig. III. IV. **LOCVSTA DVODECIMA. MAS.**
Zwölfte Heuschrecke. Männgen.

Fig. V. VI. **PHALAENA seticornis alis deflexis QVADRAGESIMA**
*Neun und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*

TABVLA CCXXXVII.

Zweyhundert sieben und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA SECVNDA.

Zwey und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. III. IV.

VROCERVS OCTAVVS.

Achte Schwanzfliege.

Fig. V.

CARABVS *oblongus* VICESIMVS QVINTVS.

Fünf und zwanzigster länglicher Laufkäfer.

Fig. VI.

CICADA QVARTA.

Fünfte Schaumfliege.

Fig. VII. a. b.

MVSCA *spathula antennarum oblonga* TRICESIMA OCTAVA.

Acht und dreyßigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Tab. CCXXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII. a.



Fig. VII. b.





Tab. CC. XXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.

Fig. VIII.



TABULA CCXXXVIII.
Zweyhundert acht und dreyfsigste Tafel.

Fig. I. LEPTVRA thorace *globoso* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.

Fig. II. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigster Fallkäfer.

Fig. III. APIS QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigste Biene.

Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigster Nachtfalter. mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. CISTELA QVARTA.
Vierter Kegelkäfer.

Fig. VII. VESPA VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigste Wespe.

Fig. VIII. MVSCA *spathula antennarum truncata* QVARTA.
Vierte Hausfliege mit abgestutztem Spadel.

TABVLA CCXXXIX.

Zweyhundert neun und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris* VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. a. b. *COCCINELLA* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Blattlauskäfer.

Fig. IV. *EPHEMERA* NONA.
Neunte Uferaasfliege.

Fig. V. *EPHEMERA* DECIMA.
Zehende Uferaasfliege.

Tab. CCXXXIX.

Fig. I.



Fig. III. a.



Fig.
IV.



Fig. V.




Fig. III. b.



Fig. II.





TABVLA CCXL.
Zweyhundert und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHEX NONA.
Neunte Afterwespe.

Fig. III. IV. MVSCA spathula antennarum rotunda QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. V. MVSCA spathula antennarum oblonga TRICESIMA NONA.
Neun und dreyssigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VI. NEMOTELVS VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigste Stiletfliege.

Fig. VII. VIII. PHALAENA seticornis alis deflexis QVINQVAGESIMA.
Funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA CCXLI.

Zweyhundert ein und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. III. IV. SPHEX DECIMA.
Zehende Afterwespe.
- Fig. V. VI. ACRIDIVM DECIMVM QVINTVM.
Funfzehende Schnarrheuschrecke.
- Fig. VII. VIII. APIS QVINQVAGESIMA.
Funfzigste Biene.

TABVLA CCXLII.

Zweyhundert zwey und vierzigste Tafel.

Fig. I. II.

PAPILIO *hexapus* alis *integris* VICESIMVS TERTIVS.

Drey und zwanzigster vierfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. III.

ICHNEVMON NONAGESIMVS PRIMVS.

Ein und neunzigste Schlupfwespe.

Fig. IV.

MVSCA *spathula antennarum fusiformi* QVINTA.

Fünfte Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.

Fig. V. VI.

LOCVSTA DECIMA TERTIA.

Dreyzehende Heuschrecke.

TABVLA CCXLIII.

Zweyhundert drey und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. **ACRIDIVM** DECIMVM SEXTVM.
Sechzehende Schnarrheuschrecke.

Fig. III. IV. **ACRIDIVM** DECIMVM SEPTIMVM.
Siebenzehende Schnarrheuschrecke.

Fig. V. VI. **ACRIDIVM** DECIMVM OCTAVVM.
Achtzehende Schnarrheuschrecke.

TABVLA CCXLIV.

Zweyhundert vier und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *seticornis alis deflexis* QVINQVAGESIMA SECVNDA.
Zwey und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III. IV. CIMEX *quinque antennarum articulis* VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

Fig. V. ICHNEVMON NONAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und neunzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS TERTIVS.
Drey und neunzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCXLV.

Zweyhundert fünf und vierzigste Tafel.

Fig. I. II.

ACRIDIVM DECIMVM NONVM.

Neunzehende Schnarrheuschrecke.

Fig. III. IV.

STOMOXOIDES TERTIVS.

a. b.

Dritte Taschenmesserfliege.

Fig. V. VI.

ICHNEVMON NONAGESIMVS QVARTVS.

Vier und neunzigste Schlupfwespe.

Tab. CCXLVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CCXLVI.

Zweyhundert sechs und vierzigste Tafel.

- Fig. I. TIPVLA TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyssigste Erdfliege.
- Fig. II. ICHNEVMON NONAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und neunzigste Schlupfwespe.
- Fig. III. ICHNEVMON NONAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und neunzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. APIS QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigste Biene.
- Fig. V. MVSCA spathula antennarum truncata QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit abgestutztem Spadel.
- Fig. VI. MVSCA spathula antennarum truncata SEXTA.
Sechste Hausfliege mit abgestutztem Spadel.
- Fig. VII. MVSCA spathula antennarum oblonga QVADRAGESIMA.
Vierzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

TABVLA CCXLVII.

Zweyhundert sieben und vierzigste Tafel.

Fig. I.

APIS QVINQVAGESIMA SECVNDA.

Zwey und funfzigste Biene.

Fig. II. III.

PHALAENA *feticornis* alis *convolutis* OCTAVA.

Achter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.

Fig. IV. V.

LOCVSTA DECIMA QVARTA.

Vierzehende Heuschrecke.

Tab. C.C. XLVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI



Fig. IV.



Fig. VII



Fig. VII.



TABVLA CCXLVIII.

Zweyhundert acht und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA seticornis alis deflexis* QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. III. IV. *CIMEX quatuor antennarum articulis* TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreyszigste Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.
- Fig. V. *APIS* QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigste Biene.
- Fig. VI. *APIS* QVINQVAGESIMA QVARTA.
Vier und funfzigste Biene.
- Fig. VII. VIII. *TENTHREDO antennis filiformibus* SEPTIMA.
Siebende Sägfliede mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

M. ZVINQVAGESIMA

TABVLA CCXLIX.

Zweyhundert neun und vierzigste Tafel.

Fig. I. II.

LOCVSTA DECIMA QVINTA.

Funfzehende Heuschrecke.

Fig. III. IV.

ACRIDIVM VICESIMVM.

Zwanzigste Schnarrheuschrecke.

TABVLA CCL.

Zweyhundert und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. *PHALAENA seticornis alis deflexis* QVINQVAGESIMA QVARTA.
Vier und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III. *MUSCA spathula antennarum oblonga* QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. IV. *APIS* QVINQVAGESIMA QVINTA.
Fünf und funfzigste Biene.

Fig. V. VI. *CIMEX quinque antennarum articulis* VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

Fig. VII. *APIS* QVINQVAGESIMA SEXTA.
Sechs und funfzigste Biene.

TABVLA CCLI.

Zweyhundert ein und funfzigste Tafel.

- Fig. I. II. APIS QVINQVAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und funfzigste Biene.
- Fig. III. a. b. STOMOXOIDES QVARTVS.
Vierte Taschenmesserfliege.
- Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA QVINTA.
*Fünf und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*
- Fig. VI. APIS QVINQVAGESIMA OCTAVA.
Acht und funfzigste Biene.
- Fig. VII. APIS QVINQVAGESIMA NONA.
Neun und funfzigste Biene.

TABVLA CCLII.

Zweyhundert zwey und funfzigfte Tafel.

Fig. I. II. **ACRIDIVM** *VICESIMVM PRIMVM.*
Ein und zwanzigste Schnarrheuschrecke.

Fig. III. IV. **PHALAENA** *feticornis alis planis* **DECIMA QUINTA.**
Fünfzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen
Flügeln.

Fig. V. **TENTHREDO** *antennis filiformibus* **OCTAVA.**
Achte Sägfliege mit fadenähnlichen Fühlhörnern.

Fig. VI. **NEMOTELVS** *VICESIMVS SEPTIMVS.*
Sieben und zwanzigste Stiletfliege.

TABVLA CCLIII.

Zweyhundert drey und funfzigste Tafel.

Fig. I. II.

ACRIDIVM VICESIMVM SECVNDVM.

Zwey und zwanzigste Schnarrheuschrecke.

Fig. III. IV.

PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA SEXTA.

Sechs und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. V. VI.

ACRIDIVM VICESIMVM TERTIVM.

Drey und zwanzigste Schnarrheuschrecke.

TABVLA CCLIV.

Zweyhundert vier und funfzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris* VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. a. b. *COCCINELLA* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Blattlauskäfer.
- Fig. IV. *MVSCA* spathula antennarum *truncata* SEPTIMA.
Siebende Hausfliege mit abgestutztem Spadel.
- Fig. V. *PHALAENA feticornis alis planis* QVADRAGESIMA QVARTA.
*Vier und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern, und
flachen Flügeln.*
- Fig. VI. VII. *APIS* SEXAGESIMA.
Sechszigste Biene.

TABVLA CCLV.

Zweyhundert fünf und funfzigste Tafel.

Fig. I. II.

LOCVSTA DECIMA SEXTA.

Sechzehende Heuschrecke.

Fig. III.

STOMOXIS PRIMA.

Erste Stechfliege.

Fig. IV. V.

PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMVS TERTIVS.

Dreyzehender sechsfüssiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. VI.

ARANEA oculorum situ *femilunato* VICESIMA QVINTA.

Fünf und zwanzigste Spinne mit Augen im halben Monde.



Tab. CCLVI.

Fig. I



Fig. II



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig.



TABULA CCLVI.

Zweyhundert sechs und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. *PHALAENA pectinicornis* alis *planis* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen
Flügeln.

Fig. III. IV. *PHALAENA seticornis* alis *planis* QUADRAGESIMA QUINTA.
Fünf und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. V. VI. *TABANVS* DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Bremsenfliege.

TABVLA CCLVII.

Zweyhundert sieben und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. III. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyssigster Blattkäfer.

Fig. IV. EMPIS QVINTA.
Fünfte Schnepfenfliege.

Fig. V. VI. TENTHREDO *antennis clavatis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigste Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

TABVLA CCLVIII.

Zweyhundert acht und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. **LOCVSTA** DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Heuschrecke.

Fig. III. IV. **STRATIONYS** DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Waffenfliege.

Fig. V. VI. **PHALAENA** *feticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VII. VIII. **MVSCA** *spathula antennarum rotunda* QVADRAGESIMA NONA;
Neun und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spatel.

TABVLA CCLIX.

Zweyhundert neun und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III. a. b. SCOLYTUS PRIMUS.
Erster Kolbenkäfer.

Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QUADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. VI. SCARABAEUS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMUS NONUS.
Neun und dreyssigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühl-
hörnern.

Fig. VII. SPHEX VNDECIMA.
Eilfte Afterwespe.

Tab. CC' LX.

Fig. I.



Fig. II



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV



Fig. V



TABVLA CCLX.
Zweyhundert und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus alis obliquis* QVINTVS.
Fünfter sechsfüssiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.

Fig. III. a. b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS OCTAVVS,
Acht und zwanzigster Fallkäfer.

Fig. IV. V. APIS SEXAGESIMA PRIMA.
Ein und sechzigste Biene.

TABVLA CCLXI.

Zweyhundert ein und sechzigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. III.

STOMOXOIDES QVINTVS.
Fünfte Taschenmesserfliege.

Fig. IV.

MVSCA *spathula antennarum oblonga* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigste Fliege mit *länglichem* Spadel.

Hausf

Fig. V. VI.

APIS SEXAGESIMA SECVNDA.
Zwey und sechzigste Biene.

M Hausfliege

Tab. CCXXI.

Fig. I



Fig. II.



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VI

TABVLA CCLXII.

Zweyhundert zwey und sechzigste Tafel.

Fig. I.

SPHEX DVODECIMA.
Zwölfte Afterwespe.

Fig. II.

SPHEX DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Afterwespe.

Fig. III. a. b.

MVSCA spathula antennarum rotunda QVINQVAGESIMA.
Funfzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. IV. V.

PHALAENA *feticornis* alis ~~platis~~ *quinqvagesima*.
Funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. VII.

APIS SEXAGESIMA TERTIA.
Drey und sechzigste Biene.

TABVLA CCLXIII.

Zweyhundert drey und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. *LOCVSTA DECIMA OCTAVA.*
Achtzehende Heuschrecke.

Fig. III. *PHALAENA seticornis alis patentibus DECIMA NONA.*
Neunzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen
Flügeln.

Fig. IV. V. *PHALAENA seticornis alis planis QVINQVAGESIMA PRIMA.*
Ein und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. VI. *ICHNEVMON NONAGESIMVS SEPTIMVS.*
Sieben und neunzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCLXIV.

Zweyhundert vier und sechzigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA SECVNDA.
Zwey und funfzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. III. IV.

MELOLONTHA VNDECIMA.
Eilfter Sägenblattkäfer.

Fig. V. VI.

ACRIDIVM VICESIMVM QVARTVM.
Vier und zwanzigste Schnarrheuschrecke.

TABVLA CCLXV.

Zweyhundert fünf und sechzigste Tafel.

Fig. I. II.

ACRIDIVM VICESIMVM QVINTVM.

Fünf und zwanzigste Schnarrheuschrecke.

Fig. III.


APIS SEXAGESIMA QVARTA.

Vier und sechzigste Biene.

Fig. IV. V.

ACRIDIVM VICESIMVM SEXTVM.

Sechs und zwanzigste Schnarrheuschrecke.





TABVLA CCLXVI.

Zweyhundert sechs und sechzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA seticornis alis conuolutis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten
Flügeln.
- Fig. III. a. b. *COCCINELLA VICESIMA QVINTA.*
Fünf und zwanzigster Blattläuskäfer.
- Fig. IV. a. b. *CIMEX quatuor antennarum articulis* TRICESIMVS QVARTVS.
Vier und dreyßsigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. VI. *PHALAENA seticornis alis deflexis* QVINQVAGESIMA OCTAVA.
Acht und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

TABVLA CCL~~VII~~XII.

Zweyhundert sieben und fechzigfte Tafel.

Fig. I. II.

ACRIDIVM VICESIMVM SEPTIMVM.

Sieben und zwanzigste Schnarrheuschrecke.

Fig. III. a. b. c.

APIS SEXAGESIMA QVINTA.

Fünf und fechzigste Biene.

Fig. IV. V.

ACRIDIVM VICESIMVM OCTAVVM.

Acht und zwanzigste Schnarrheuschrecke.



Tab. CC. L XVIII.

Fig. I.



Fig. II



Fig. II'



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VI



TABVLA CCLXVIII.

Zweyhundert acht und sechzigste Tafel.

- Fig. I. STRATIONYS DECIMA QVARTA.
Vierzehende Waffenfliege.
- Fig. II. SPHEX DECIMA QVARTA.
Vierzehende Afterwespe.
- Fig. III. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. IV. LAMPHRIS PRIMA.
Erster Leuchtkäfer.
- Fig. V. STOMOXIS SECUNDA.
Zweyte Stechfliege.
- Fig. VI. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VII. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVINQVAGESIMA SECUNDA.
Zwey und funfzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CCLXIX.

Zweyhundert neun und sechzigste Tafel.

Fig. I. II.

MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. III.


PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* VICESIMA PRIMA.
*Ein und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
offenen Flügeln.*

Fig. IV. a. b.

TERMES PRIMVS.
Erste Todtenuhr.

Fig. V. VI.

ACRIDIVM VICESIMVM NONVM.
Neunte Schnarrheuschrecke.



Tab. CCLXXX.

Fig. I




Fig. II



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV.



b.

Fig. V.



Fig. VI



TABVLA CCLXX.

Zweyhundert und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten
Flügeln.
- Fig. III. TIPVLA TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyssigste Erdfliege.
- Fig. IV. a. b. THRIPS PRIMA.
Erste Blasenfußfliege.
- Fig. V. APIS SEXAGESIMA SEXTA.
Sechs und sechzigste Biene.
- Fig. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und neunzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCLXXI.

Zweyhundert ein und fiebenzigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA SEXTA.

Sechs und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. III.

PHALAENA *seticornis* alis *patentibus* VICESIMA SECUNDA.

Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. IV. V.

CHERMES PRIMVM.

Erste Blattsaugerfliege.

Fig. VI.

MVSCA *spathula antennarum oblonga* QVADRAGESIMA SECUNDA.

Zwey und vierzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VII.

MVSCA *spathula antennarum oblonga* QVADRAGESIMA TERTIA.

Drey und vierzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Tab. CCLXXI

Fig. I.



Fig



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



Fig. VII.





Tab. CCXXII.



Fig. I

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. II



TABVLA CCLXXII.

Zweyhundert zwey und fiebenzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis ocellatis* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. III. IV. *CIMEX quinque antennarum articulis* TRICESIMVS.
Dreyßsigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

Fig. V. VI. *CIMEX quinque antennarum articulis* TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyßsigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA CCLXXIII.

Zweyhundert drey und fiebenzigste Tafel.

Fig. I. II.

PAPILIO *tetrapus alis integris* VICESIMVS QVINTVS.

Fünf und zwanzigster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III.

APIS SEXAGESIMA SEPTIMA.

Sieben und sechzigste Biene.

Fig. IV. a. b.

LUPERVS PRIMVS.

Erster Fadenkäfer.

Fig. V.

PAPILIO *tetrapus alis integris* VICESIMVS SEXTVS.

Sechs und zwanzigster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. VI.

PAPILIO *tetrapus alis integris* VICESIMVS SEPTIMVS.

Sieben und zwanzigster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CCLXXIV.

Zweyhundert vier und fiebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis obliquis* SEXTVS.
Sechster sechsfüssiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.
- Fig. III. *ICHNEVMON nonagesimus nonus.*
Neun und neunzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. a. b. *ASELLVS PRIMVS.*
Erste Wafferaffel.
- Fig. V. VI. *PAPILIO tetrapus alis integris* VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CCLXXV.

Zweyhundert fünf und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis caudatis* SEPTIMVS.
Siebender sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.
- Fig. III. *PHALAENA seticornis alis patentibus* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
offenen Flügeln.
- Fig. IV. a. b. *PVLEX PRIMVS.*
Erster Floh.
- Fig. V. VI. *PHALAENA seticornis alis planis* QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
fiachen Flügeln.

Tab. CCLXXVI.

Fig. I.



Fig. II



Fig. III



Fig. IV. b.



Fig. IV. a



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CCLXXVI.

Zweyhundert sechs und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis ocellatis* DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. III. *PHALAENA seticornis alis patentibus* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
offenen Flügeln.

Fig. IV. a. b. *PEDICVLVS PRIMVS.*
Erste Laus.

Fig. V. VI. *PAPILIO hexapus alis obliquis* SEPTIMVS.
Siebender sechsfüßiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.

TABVLA CCLXXVII.

Zweyhundert sieben und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II.

PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS NONVS.

Neun und zwanzigster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III.

PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* VICESIMA QVINTA.

Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. IV. a. b.

CASSIDA SEPTIMA.

Siebender Schildkäfer.

Fig. V. VI.

ACRIDIVM TRICESIMVM.

Dreysigste Schnarrheuschrecke.

Fig. 1.



Fig. II



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CCLXXVIII.

Zweyhundert acht und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und *flachen*
Flügeln.
- Fig. III. a. b. MVSCA *spathula antennarum oblonga* QUADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA QVARTA. FEMINA?
Vier und funfzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
flachen Flügeln. *Weibgen?*
- Fig. VI. VII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA QVINTA. MAS?
Fünf und funfzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
flachen Flügeln. *Männchen?*

TABVLA CCLXXIX.

Zweyhundert neun und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen
Flügeln.

Fig. III. STENOCORVS *thorace inermi* DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA NONA.
Neun und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. VI. a. b. BVPRESTIS DECIMA NONA.
Neunzehender Stinkkäfer.

Fig. VII. a. b. ELATEROIDES PRIMVS.
Erster Afterspringkäfer.



